

Titre 9 : Teintes autorisées

Teintes autorisées pour les menuiseries extérieures, volets, serrureries, ferronnerie :

Teintes de rouge		
référence dans le RAL classique	teinte approchant dans le RAL design	tous
3004 (rouge pourpre)	010 40 35	tous
3032 (rouge rubis nacré)		tous
3011 (rouge brun)		tous
	020 70 05	tous
	040 60 05	tous
	040 70 05	tous
Teintes de gris		
référence dans le RAL classique	teinte approchant dans le RAL design	
7000 (gris petit-gris)	220 60 05	tous
7001 (gris argent)		tous
7003 (gris mousse)	110 50 10	tous
7004 (gris de sécurité)	000 65 00	tous
7005 (gris souris)		secteurs non préservés uniquement
7006 (gris beige)		
7010 (gris tente)		
7011 (gris fer)		
7012 (gris basalte)		
7013 (gris brun)		
7023 (gris béton)	120 50 05	tous
7030 (gris pierre)	060 60 05	tous
7032 (gris silex)	120 70 10	tous
7036 (gris platine)		tous
7037 (gris poussière)	000 50 00	tous
7038 (gris agate)	000 70 00	tous
	000 75 00	tous
7042 (gris signalisation A)	000 60 00	tous
7044 (gris soie)	060 70 05	tous
7045 (telegris 1)	180 60 05	tous
7046 (telegris 2)	000 55 00	tous
Teintes de brun		
référence dans le RAL classique	teinte approchant dans le RAL design	
8012 (brun noisette)		tous
Teintes de blanc et de noir		
référence dans le RAL classique	teinte approchant dans le RAL design	
9018 (blanc papyrus)	120 80 05	tous
	160 80 05	tous

Teintes autorisées pour les enduits de façades :

selon le nuancier PAREX-LANKO			
O70	T70	T30	T80
O40	T60		
selon le nuancier VICAT			
70 (Brun clair)	1119 (beige naturel)	55 (beige ocre)	230 (ocre jaune)
40 (chamois)			
selon nuancier WEBER & BROUTIN			
301 (doré chaud)	007 (ocre orangé)	232 (mordoré)	086 (ocre rosé)
010 (beige ocre)	049 (ocre rouge)	304 (ocre doré)	